Por problemas en la configuración, Adobe Reader no reconoce las firmas, los pasos a seguir son los siguientes:

En Acrobat Reader versión inferior a la XI

1.- Vamos a ver un documento que esté firmado, una vez en pantalla con la firma, le damos a botón derecho y seleccionamos "Preferencias de presentación de página"



2.- Después vamos a seguridad (dejamos las opciones como aparece en la siguiente pantalla):

tegorías:		
ocumentos	Firmas digitales	
aperal	Verificar firmas al abrir el documento	Preferencias avanzadas
antalla completa	E un deservation et al a de site any inde de servete et Conserv	
esentación de página) ver documentos en el modo de vista previa de documentos al rirmar	
	Aspecto	
) y mutimedia		Nuevo
ccesibilidad		
crobat.com		Editar
tualizador		
dministrador de confianza		Duplicar
Iscar		
onfianza en contenido multimedia (heredado)		Eliminar
ormularios		
entidad		
ternet		
waScript	Configuración de seguridad	
ctura	Cargar la configuración de seguridad desde un servidor	
edición (2D)	- Configuration del constitue	
edición (3D)	Conriguración del servidor	
edición (Geo)	URL:	
ultimedia (heredado)	La configuración deba five area antes dels. Describis qualquies contificado	
tografía	La con <u>ig</u> uration debe nimarse ances dei: permitar coalquier certificado	
astreador	Comprohan radar C Semana 🖉 Mar	Actualizar abora
eguridad	Comproger case: Cobernaria Comes	Hecasingal artera
eguridad (mejorada)	C 2 semanas 🛛 C 3 meses 💆 Preguntar antes de ins	talar
hidades		

3.- En Preferencias avanzadas, en la pestaña de verificación seleccionamos las opciones

Preferencias avanzadas de las firmas digitales	×
Al verificar:	
🔘 Usar el método especificado en el documento. Preguntar si no está disponible.	
💿 Usar el método especificado en el documento. Usar el método predeterminado si no está disponible.	
🔘 Usar sjempre el método predeterminado (anula el método especificado en el documento).	
Método predeterminado para verificar firmas: Seguridad predet. de Adobe 💌	
🔲 Requerir la comprobación de revocación de certificados al comprobar firmas siempre que sea posible	
🔲 Ignorar información de validación de documento	
Thora de verificación	
Verificar firmas mediante:	
O Hora a <u>c</u> tual	
O Si está disponible, hora segura (por ejemplo la marca de hora) incrustada en la firma; en caso contrario la hora actual	
💿 Hora en la que se creo la firma	
Usar marcas de hora caducadas	
🥅 Mostrar advertencias de marca de hora en la barra de mensajes del documento	
	_
Ayuda Aceptar Cancel	ər

4.- En Creación, dejamos la pantalla del siguiente modo:

Preferencias avanzadas de las firmas digitales	x
Verificación Creación Integración de Windows	
Método predeterminado para firmar y codificar documentos: Seguridad predet. de Adobe 🗾	
Incluir estado de revocación de la firma al firmar	
Mostrar motivos al firmar	
Mostrar <u>u</u> bicación e información de contacto al firmar	
Activar revisión de advertencias del documento: 🛛 Al certificar un documento 🖉	
Impedir firmar hasta que se hayan revisado las advertencias del documento: Nunca 💌	
Ayuda Aceptar Cancela	ar

5.- En Integración de Windows marcamos todos los check:

Preferencias avanzadas de las firmas digitales	×
Verificación Creación Integración de Windows	
Activar la búsqueda de certificados distintos a los suyos en el almacén de certificados de Windows	
Confiar en TODOS los certificados raíz del almacén de certificados de Windows para las siguientes operaciones:	
Validando firmas	
Validando <u>d</u> ocumentos certificados	
Si se selecciona cualquiera de estas opciones, el contenido de las empresas que tengan certificados instalados en Windows se considerará contenido de confianza. Tenga cuidado con la activación de esta función.	
Ayuda Aceptar C	ancelar

Guardamos y ya quedaría configurado para que valide que las firmas son válidas.

En Acrobat Reader versión XI (la última)



a contraction of the second seco		
ategorias:	Firmas dinitales	
Comentario	Calification or a second	
Documentos	Creación y aspecto	
Seneral	A second second second second	
Pantalla completa	Opciones de control de creación de titma Stablacer el acordo de las formas en un decumento	Más
Presentación de página	Establecer el aspecto de las firmas en un documento	
3D y mutimedia	Verificación	
Accesibilidad		
Actualizador	 Controlar cómo y cuándo se verifican las firmas 	Mar
Administrador de confianza		Lancas and the second second
Burget		
Suscar Confirma en contenido multimedia (heradado)	Mentidades y certificados de confianza	
Contianza en contenuor multimesia procoaucy	presidente à resource et consiste	
cuentas de correo electronico	Crear v administrar identidades para firmar	
ramas	Administrar credenciales usadas para confiar en documentos	Pridition
Formularios		
Identidad		
ldioma	Marca de hora del documento	
internet		
lavaScript	Configurar ajustes de servidor de marca de hora	Más
Lectura		
Medición (2D)		
Medición (3D)		
Medición (Geo)		
Multimedia (heredado)		
Orteoralia		
Besternalez		
Restreader Be date		
Kevision		
Segundad		
Seguridad (mejorada)		
Servicios en línea de Adobe		
Unidades		
		Aceptar Cano
erencias de verificación de firma	the second secon	Camerica and
erencias de verificación de firma	Table of Solid Annual Street Street	Constants -
erencias de verificación de firma Verificar firmas al abrir el documento Cuando el documento tenga firmas válidas que i	n havan sido identificadas como de confianza, preguntar si se desea ver los fir	rmantes e indicar si son de confi
erencias de verificación de firma Verificar firmas al abrir el documento Cuando el documento tenga firmas válidas que i	10 hayan sido identificadas como de confianza, preguntar si se desea ver los fir	rmantes e indicar si son de confi
erencias de verificación de firma Verificar firmas al abrir el documento Cuando el documento tenga firmas válidas que i Comportamiento de verificación	no hayan sido identificadas como de confianza, preguntar si se desea ver los fir	rmantes e indicar si son de confi
erencias de verificación de firma Verificar firmas al abrir el documento Cuando el documento tenga firmas válidas que r Comportamiento de verificación Al verificar:	no hayan sido identificadas como de confianza, preguntar si se desea ver los fir	rmantes e indicar si son de confi
erencias de verificación de firma Verificar firmas al abrir el documento Cuando el documento tenga firmas válidas que r Comportamiento de verificación Al verificar:	no hayan sido identificadas como de confianza, preguntar si se desea ver los fir	rmantes e indicar si son de confi
erencias de verificación de firma Verificar firmas al abrir el documento Cuando el documento tenga firmas válidas que e Comportamiento de verificación Al verificar: Utilizar el método especificado por el doc	no hayan sido identificadas como de confianza, preguntar si se desea ver los fii :umento; avisar si no está disponible	rmantes e indicar si son de confi
erencias de verificación de firma Verificar firmas al abrir el documento Cuando el documento tenga firmas válidas que r Comportamiento de verificación Al verificar: Utilizar el método especificado por el doc Utilizar el método <u>especificado por el doc</u>	no hayan sido identificadas como de confianza, preguntar si se desea ver los fir :umento; avisar si no está disponible :umento; si no está disponible utilizar el método predeterminado	rmantes e indicar si son de confi
erencias de verificación de firma Verificar firmas al abrir el documento Cuando el documento tenga firmas válidas que t Comportamiento de verificación Al verificar: Utilizar el método especificado por el doc Utilizar el método especificado por el doc	no hayan sido identificadas como de confianza, preguntar si se desea ver los fir :umento; avisar si no está disponible :umento; si no está disponible utilizar el método predeterminado	rmantes e indicar si son de confi
erencias de verificación de firma Verificar firmas al abrir el documento Cuando el documento tenga firmas válidas que r Comportamiento de verificación Al verificar: Utilizar el método especificado por el doc Utilizar el método especificado por el doc Utilizar siempre el método predeterminac	no hayan sido identificadas como de confianza, preguntar si se desea ver los fir sumento; avisar si no está disponible sumento; si no está disponible utilizar el método predeterminado lo: Seguridad predet. de Adobe 🗨	rmantes e indicar si son de confi
erencias de verificación de firma Verificar firmas al abrir el documento Cuando el documento tenga firmas válidas que e Comportamiento de verificación Al verificar: Utilizar el método especificado por el doc Utilizar giempre el método predeterminad	no hayan sido identificadas como de confianza, preguntar si se desea ver los fir :umento; avisar si no está disponible :umento; si no está disponible utilizar el método predeterminado to: Seguridad predet. de Adobe 🔹	rmantes e indicar si son de confi
erencias de verificación de firma Verificar firmas al abrir el documento Cuando el documento tenga firmas válidas que r Comportamiento de verificación Al verificar: Utilizar el método especificado por el doc Utilizar el método genecificado por el doc Utilizar siempre el método predeterminac	no hayan sido identificadas como de confianza, preguntar si se desea ver los fir :umento; avisar si no está disponible :umento; si no está disponible utilizar el método predeterminado lo: Seguridad predet. de Adobe v ertificados al comprobar firmas siempre que sea posible	rmantes e indicar si son de confi
erencias de verificación de firma Verificar firmas al abrir el documento Cuando el documento tenga firmas válidas que r Comportamiento de verificación Al verificar: Utilizar el método especificado por el doc Utilizar el método gepecíficado por el doc Utilizar siempre el método predeterminac Requerir la comprobación de revocación de com	no hayan sido identificadas como de confianza, preguntar si se desea ver los fir :umento; avisar si no está disponible :umento; si no está disponible utilizar el método predeterminado to: Seguridad predet. de Adobe v ertificados al comprobar firmas siempre que sea posible	rmantes e indicar si son de confi
erencias de verificación de firma Verificar firmas al abrir el documento Cuando el documento tenga firmas válidas que u Comportamiento de verificación Al verificar: Utilizar el método especificado por el doc Utilizar el método especificado por el doc Utilizar giempre el método predeterminac Requerir la comprobación de revocación de co	no hayan sido identificadas como de confianza, preguntar si se desea ver los fir sumento; avisar si no está disponible sumento; si no está disponible utilizar el método predeterminado to: Seguridad predet. de Adobe • ertificados al comprobar firmas siempre que sea posible ento	rmantes e indicar si son de confi
erencias de verificación de firma Verificar firmas al abrir el documento Cuando el documento tenga firmas válidas que el Comportamiento de verificación Al verificar: Utilizar el método especificado por el doc Utilizar giempre el método predeterminad Equerir la comprobación de revocación de come Hora de verificación	no hayan sido identificadas como de confianza, preguntar si se desea ver los fir :umento; avisar si no está disponible :umento; si no está disponible utilizar el método predeterminado do: Seguridad predet. de Adobe ertificados al comprobar firmas siempre que sea posible :nto	rmantes e indicar si son de confi
erencias de verificación de firma Verificar firmas al abrir el documento Cuando el documento tenga firmas válidas que el Comportamiento de verificación Al verificar: Utilizar el método especificado por el doc Utilizar el método genecificado por el doc Utilizar siempre el método predeterminado Utilizar siempre el método predeterminado Ignorar información de validación de docume Hora de verificación Verificar firmas mediante:	no hayan sido identificadas como de confianza, preguntar si se desea ver los fir :umento; avisar si no está disponible :umento; si no está disponible utilizar el método predeterminado do: Seguridad predet. de Adobe v ertificados al comprobar firmas siempre que sea posible :nto	rmantes e indicar si son de confi
erencias de verificación de firma Verificar firmas al abrir el documento Cuando el documento tenga firmas válidas que r Comportamiento de verificación Al verificar: Utilizar el método especificado por el doc Utilizar el método genecificado por el doc Utilizar siempre el método predeterminac Requerir la comprobación de revocación de co Ignorar información de validación de docume Hora de verificación Verificar firmas mediante:	no hayan sido identificadas como de confianza, preguntar si se desea ver los fir :umento; avisar si no está disponible :umento; si no está disponible utilizar el método predeterminado do: Seguridad predet. de Adobe v ettificados al comprobar firmas siempre que sea posible :nto	rmantes e indicar si son de confi
erencias de verificación de firma Verificar firmas al abrir el documento Cuando el documento tenga firmas válidas que u Comportamiento de verificación Al verificar:	no hayan sido identificadas como de confianza, preguntar si se desea ver los fir sumento; avisar si no está disponible sumento; si no está disponible utilizar el método predeterminado do: Seguridad predet. de Adobe 💉 ettificados al comprobar firmas siempre que sea posible into	rmantes e indicar si son de confi
erencias de verificación de firma Verificar firmas al abrir el documento Cuando el documento tenga firmas válidas que el Comportamiento de verificación Al verificar: Utilizar el método especificado por el doc Utilizar giempre el método predeterminad Utilizar siempre el método predeterminad Utilizar información de validación de docume Hora de verificación Verificar firmas mediante: Hora segura (marca de bora) incrustada a	no hayan sido identificadas como de confianza, preguntar si se desea ver los fir :umento; avisar si no está disponible :umento; si no está disponible utilizar el método predeterminado do: Seguridad predet. de Adobe • ertificados al comprobar firmas siempre que sea posible ento	rmantes e indicar si son de confi
erencias de verificación de firma Verificar firmas al abrir el documento Cuando el documento tenga firmas válidas que el Comportamiento de verificación Al verificar: Utilizar el método especificado por el doc Utilizar el método especificado por el doc Utilizar siempre el método predeterminad Utilizar siempre el método predeterminad Utilizar información de validación de docume Hora de verificación Verificar firmas mediante: Utilizar la que se creó la firma Hora en la que se creó la firma	no hayan sido identificadas como de confianza, preguntar si se desea ver los fir :umento; avisar si no está disponible :umento; si no está disponible utilizar el método predeterminado do: Seguridad predet. de Adobe • ertificados al comprobar firmas siempre que sea posible ento	rmantes e indicar si son de confi
erencias de verificación de firma Verificar firmas al abrir el documento Cuando el documento tenga firmas válidas que el Comportamiento de verificación Al verificar: Utilizar el método especificado por el doc Utilizar el método gspecificado por el doc Utilizar giempre el método predeterminac Requerir la comprobación de revocación de co Ignorar información de validación de docume Hora de verificación Verificar firmas mediante: Hora en la que se creó la firma Hora segura (marca de hora) incrustada e Hora de tora) incrustada e	no hayan sido identificadas como de confianza, preguntar si se desea ver los fir :umento; avisar si no está disponible :umento; si no está disponible utilizar el método predeterminado do: Seguridad predet. de Adobe etificados al comprobar firmas siempre que sea posible ento	rmantes e indicar si son de confi
erencias de verificación de firma	no hayan sido identificadas como de confianza, preguntar si se desea ver los fir :umento; avisar si no está disponible :umento; si no está disponible utilizar el método predeterminado do: Seguridad predet. de Adobe entificados al comprobar firmas siempre que sea posible ento	rmantes e indicar si son de confi
erencias de verificación de firma Verificar firmas al abrir el documento Cuando el documento tenga firmas válidas que el Comportamiento de verificación Al verificar: Utilizar el método especificado por el doc Utilizar el método gepecificado por el doc Utilizar giempre el método predeterminad Utilizar jiempre el método predeterminad Utilizar información de validación de docume Hora de verificación Verificar firmas mediante: Hora en la que se creó la firma Hora actual Utual	no hayan sido identificadas como de confianza, preguntar si se desea ver los fir :umento; avisar si no está disponible :umento; si no está disponible utilizar el método predeterminado do: Seguridad predet. de Adobe • ertificados al comprobar firmas siempre que sea posible ento	rmantes e indicar si son de confi
erencias de verificación de firma Verificar firmas al abrir el documento Cuando el documento tenga firmas válidas que el Comportamiento de verificación Al verificar: Utilizar el método especificado por el doc Utilizar el método especificado por el doc Utilizar giempre el método predeterminad Utilizar jiempre el método predeterminad Utilizar jiempre el método predeterminad Utilizar información de validación de docume Hora de verificación Verificar firmas mediante: Hora en la que se creó la firma Hora esquara (marca de hora) incrustada e Hora actual Utilizar se documente	no hayan sido identificadas como de confianza, preguntar si se desea ver los fir :umento; avisar si no está disponible :umento; si no está disponible utilizar el método predeterminado do: Seguridad predet. de Adobe v ertificados al comprobar firmas siempre que sea posible ento	rmantes e indicar si son de confi
erencias de verificación de firma Verificar firmas al abrir el documento Cuando el documento tenga firmas válidas que i Comportamiento de verificación Al verificar: Utilizar el método especificado por el doc Utilizar el método gspecificado por el doc Utilizar giempre el método predeterminac Requerir la comprobación de revocación de co Ignorar información de validación de docume Hora de verificación Verificar firmas mediante: Hora en la que se creó la firma Hora segura (marca de hora) incrustada e Hora actual Utilizar marcas de hora caducadas Información de verificación	no hayan sido identificadas como de confianza, preguntar si se desea ver los fir :umento; avisar si no está disponible :umento; si no está disponible utilizar el método predeterminado do: Seguridad predet. de Adobe etificados al comprobar firmas siempre que sea posible :nto	rmantes e indicar si son de confi
erencias de verificación de firma Verificar firmas al abrir el documento Cuando el documento tenga firmas válidas que el Comportamiento de verificación Al verificar: Utilizar el método especificado por el doc Utilizar giempre el método predeterminad Utilizar giempre el método predeterminad Utilizar signapre el método predeterminad Utilizar información de validación de docume Hora de verificación Verificar firmas mediante: Utilizar en la que se creó la firma Hora actual Utilizar actual Utilizar actual Utilizar giempre de hora caducadas Información de verificación	no hayan sido identificadas como de confianza, preguntar si se desea ver los fir :umento; avisar si no está disponible :umento; si no está disponible utilizar el método predeterminado; do: Seguridad predet. de Adobe • ertificados al comprobar firmas siempre que sea posible ento	rmantes e indicar si son de confi
erencias de verificación de firma Verificar firmas al abrir el documento Cuando el documento tenga firmas válidas que el Comportamiento de verificación Al verificar: Utilizar el método especificado por el doc Utilizar el método especificado por el doc Utilizar jacomprobación de revocación de c Ignorar información de validación de docume Hora de verificación Verificar firmas mediante: Hora en la que se creó la firma Hora segura (marca de hora) incrustada e Hora actual Utilizar actual	no hayan sido identificadas como de confianza, preguntar si se desea ver los fir :umento; avisar si no está disponible :umento; si no está disponible utilizar el método predeterminado do: Seguridad predet. de Adobe • ertificados al comprobar firmas siempre que sea posible ento en la firma :ación al guardar PDF firmado:	rmantes e indicar si son de confi
erencias de verificación de firma Verificar firmas al abrir el documento Cuando el documento tenga firmas válidas que el Comportamiento de verificación Al verificar: Utilizar el método especificado por el doc Utilizar el método gspecificado por el doc Utilizar giempre el método predeterminac Utilizar giempre el método predeterminac Utilizar giempre el método de docume Hora de verificación Verificar firmas mediante: Hora de verificación Verificar firmas mediante: Hora el a que se creó la firma Hora segura (marca de hora) incrustada el Hora actual Utilizar marcas de hora caducadas Unformación de verificación Agregar automáticamente información de verificación	no hayan sido identificadas como de confianza, preguntar si se desea ver los fir :umento; avisar si no está disponible :umento; si no está disponible utilizar el método predeterminado do: Seguridad predet. de Adobe • ertificados al comprobar firmas siempre que sea posible :nto :n la firma :ación al guardar PDF firmado: :ación es demasiado grande	rmantes e indicar si son de confi
erencias de verificación de firma	no hayan sido identificadas como de confianza, preguntar si se desea ver los fii sumento; avisar si no está disponible sumento; si no está disponible utilizar el método predeterminado do: Seguridad predet. de Adobe • ertificados al comprobar firmas siempre que sea posible ento an la firma	rmantes e indicar si son de confi
erencias de verificación de firma Verificar firmas al abrir el documento Cuando el documento tenga firmas válidas que el Comportamiento de verificación Al verificar: Utilizar el método especificado por el doc Utilizar giempre el método predeterminad Utilizar siempre el método predeterminad Utilizar jempre el método predeterminad Utilizar información de validación de docume Hora de verificación Verificar firmas mediante: Hora en la que se creó la firma Hora actual Utilizar actual U	no hayan sido identificadas como de confianza, preguntar si se desea ver los fii :umento; avisar si no está disponible :umento; si no está disponible utilizar el método predeterminado do: Seguridad predet. de Adobe • ertificados al comprobar firmas siempre que sea posible ento en la firma :ación al guardar PDF firmado: icación es demasiado grande	rmantes e indicar si son de confi
erencias de verificación de firma Verificar firmas al abrir el documento Cuando el documento tenga firmas válidas que el Comportamiento de verificación Al verificar: Utilizar el método especificado por el doc Utilizar el método especificado por el doc Utilizar giempre el método predeterminad Utilizar jempre el método predeterminad Utilizar jempre el método predeterminad Utilizar jempre el método de revocación de com Ignorar información de validación de docume Hora de verificación Verificar firmas mediante: Utilizar actual	no hayan sido identificadas como de confianza, preguntar si se desea ver los fii :umento; avisar si no está disponible :umento; si no está disponible utilizar el método predeterminado do: Seguridad predet. de Adobe • ertificados al comprobar firmas siempre que sea posible ento en la firma :ación al guardar PDF firmado: icación es demasiado grande	rmantes e indicar si son de confi
erencias de verificación de firma	no hayan sido identificadas como de confianza, preguntar si se desea ver los fii sumento; avisar si no está disponible sumento; si no está disponible utilizar el método predeterminado do: Seguridad predet. de Adobe ettificados al comprobar firmas siempre que sea posible ento en la firma ación al guardar PDF firmado: icación es demasiado grande	rmantes e indicar si son de confi
erencias de verificación de firma	no hayan sido identificadas como de confianza, preguntar si se desea ver los fii sumento; avisar si no está disponible sumento; si no está disponible utilizar el método predeterminado do: Seguridad predet. de Adobe • entificados al comprobar firmas siempre que sea posible ento en la firma	rmantes e indicar si son de confi
erencias de verificación de firma Verificar firmas al abrir el documento Cuando el documento tenga firmas válidas que el Comportamiento de verificación Al verificar: Utilizar el método especificado por el doc Utilizar el método especificado por el doc Utilizar giempre el método predeterminade Utilizar jacomprobación de revocación de c Ignorar información de validación de docume Hora de verificación Hora en la que se creó la firma Hora segura (marca de hora) incrustada e Hora actual Utilizar actual Utilizar actual Utilizar actual Información de verificación Agregar automáticamente información de verific Siempre Nunca Integración de Windows Confiar en TODOS los certificados raíz del almace	no hayan sido identificadas como de confianza, preguntar si se desea ver los fii :umento; avisar si no está disponible :umento; si no está disponible utilizar el método predeterminado do: Seguridad predet. de Adobe • ertificados al comprobar firmas siempre que sea posible ento en la firma :ación al guardar PDF firmado: icación es demasiado grande én de certificados de Windows para:	rmantes e indicar si son de confi
erencias de verificación de firma Verificar firmas al abrir el documento Cuando el documento tenga firmas válidas que i Comportamiento de verificación Al verificar: Utilizar el método especificado por el doc Utilizar el método especificado por el doc Utilizar giempre el método predeterminad Utilizar giempre el método predeterminad Utilizar giempre el método de docume Hora de verificación Verificar firmas mediante: Hora el a que se creó la firma Hora esquara (marca de hora) incrustada e Hora actual Utilizar actual Usar marcas de hora caducadas Información de verificación Agregar automáticamente información de verific Siempre Nunca Integración de Windows Confiar en TODOS los certificados raíz del almace	no hayan sido identificadas como de confianza, preguntar si se desea ver los fii :umento; avisar si no está disponible :umento; si no está disponible utilizar el método predeterminado do: Seguridad predet. de Adobe • entificados al comprobar firmas siempre que sea posible ento en la firma :ación al guardar PDF firmado: icación es demasiado grande én de certificados de Windows para:	rmantes e indicar si son de confi
erencias de verificación de firma Verificar firmas al abrir el documento Cuando el documento tenga firmas válidas que el Comportamiento de verificación Al verificar: Utilizar el método especificado por el doc Utilizar giempre el método predeterminad Utilizar giempre el método predeterminad Utilizar giempre el método predeterminad Ignorar información de validación de docume Hora de verificación Verificar firmas mediante: Hora actual Utilizar guera (marca de hora) incrustada el Hora actual Utilizar cuando la información de verificación Agregar automáticamente información de verificación Agregar automáticamente información de verificación Lotar actual Diformación de Vindows Confiar en TODOS los certificados raíz del almace Validando firmas	no hayan sido identificadas como de confianza, preguntar si se desea ver los fii sumento; avisar si no está disponible sumento; si no está disponible utilizar el método predeterminado do: Seguridad predet. de Adobe • entificados al comprobar firmas siempre que sea posible ento en la firma acción al guardar PDF firmado: icación es demasiado grande én de certificados de Windows para:	rmantes e indicar si son de confi
erencias de verificación de firma Verificar firmas al abrir el documento Cuando el documento tenga firmas válidas que el Comportamiento de verificación Al verificar: Utilizar el método especificado por el doc Utilizar giempre el método predeterminad Utilizar giempre el método predeterminad Utilizar jacomprobación de revocación de co Ignorar información de validación de docume Hora de verificación Verificar firmas mediante: Hora actual Utilizar actual Utilizar actual Utilizar actual Utilizar cuando la información de verificación Agregar automáticamente información de verificación Información de Verificación Integración de Windows Confiar en TODOS los certificados raíz del almace Utilizar of Validando firmas Verificados certificados Verificados do certificados certificados Verificados do certificados certificados Verificados do certificados certificados Verificados certificados certificados	no hayan sido identificadas como de confianza, preguntar si se desea ver los fir sumento; avisar si no está disponible sumento; si no está disponible utilizar el método predeterminado do: Seguridad predet. de Adobe • ertificados al comprobar firmas siempre que sea posible ento en la firma :ación al guardar PDF firmado: icación es demasiado grande én de certificados de Windows para:	rmantes e indicar si son de confi
erencias de verificación de firma Verificar firmas al abrir el documento Cuando el documento tenga firmas válidas que el Comportamiento de verificación Al verificar: Utilizar el método especificado por el doc Utilizar giempre el método predeterminade Utilizar jiempre el método predeterminade Utilizar jiempre el método predeterminade Utilizar información de validación de docume Hora de verificación Hora en la que se creó la firma Hora en la que se creó la firma Hora actual Utilizar garcual Usar marcas de hora caducadas Información de verificación Agregar automáticamente información de verific Siempre Nunca Integración de Windows Confiar en TODOS los certificados raíz del almace Validando firmas Validando gocumentos certificados La celección de cualquiera de estas opcione	no hayan sido identificadas como de confianza, preguntar si se desea ver los fir sumento; avisar si no está disponible sumento; si no está disponible utilizar el método predeterminado do: Seguridad predet. de Adobe • ertificados al comprobar firmas siempre que sea posible ento en la firma :ación al guardar PDF firmado: iicación es demasiado grande én de certificados de Windows para:	rmantes e indicar si son de confi
erencias de verificación de firma	no hayan sido identificadas como de confianza, preguntar si se desea ver los fir sumento; avisar si no está disponible sumento; si no está disponible utilizar el método predeterminado do: Seguridad predet. de Adobe • ertificados al comprobar firmas siempre que sea posible ento en la firma ación al guardar PDF firmado: icación es demasiado grande én de certificados de Windows para: puede provocar que cualquier material se trate como es de babilitar estas funciones.	rmantes e indicar si son de confi